


ปลูกกล้วยไข่



เงินลงทุน

- ครั้งแรกประมาณ 9,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน)
- ค่าจ้างไถ 2 ครั้ง 1,000 บาท/ไร่
- ค่าแรง 1,000 บาท/ไร่
- ค่าปุ๋ย 5,000 บาท/ไร่
- หน่อกล้วย 3 - 3.50 บาท/ต้น



รายได้

- 70,000 บาท/ไร่/ปี



วัสดุ/อุปกรณ์

- จอบ เสียม
- เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
- อุปกรณ์รดน้ำ
- มีด



แหล่งจำหน่าย

- ร้านขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป





วิธีดำเนินการ

1. เตรียมดิน โดยใช้รตไถผาน 7 ไถ ทำลายหญ้า ทิ้งไว้ 10 วัน **ครั้งที่ 2** ใช้รตไถผาน 3 ไถ เพื่อปรับหน้าดินให้พร้อมปลูก ทิ้งไว้อีก 10 วัน เพื่อให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรคในดิน ในช่วงการไถ ควรใส่ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าลงไปดินพร้อมกัน
2. เตรียมหน่อกล้วยสำหรับปลูก หน่อที่ดีให้ผลผลิตสูงจะต้องเป็นหน่อ “หูกว้าง” ที่มีความสูง 50 เซนติเมตร มีใบ 2 - 3 ใบ ใบจะแคบยังไม่คลี่ออกเต็มที่คล้ายกับหูกว้าง ก่อนปลูกให้ใช้ ยาฟูราดาน 3 ซ่อนแกง ปุ๋ยเกล็ด 2 ซ่อนแกง ยาเร่งราก 1 ซ่อนแกง ผสมน้ำ 50 ลิตร ละลายให้เข้ากัน แล้วเอาหน่อกล้วยจุ่มลงไปก่อนนำไป
3. ปลูกกล้วย โดยพูนดินขึ้นมากลบโคนต้น 1 คืบ หรือขุดหลุมปลูกกว้างและลึก 1 ศอก ระยะปลูก 1×1 วา พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 400 ต้น จากนั้นรดน้ำ 5 วัน/ครั้ง ประมาณ 1 เดือน จะเริ่มแตกยอดอ่อน ซึ่งยาฟูราดานจะเริ่มหมดฤทธิ์พอดี
4. การใส่ปุ๋ย ครั้งแรกเมื่อกล้วยอายุ 15 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตราครึ่งกำมือ/ต้น **ครั้งที่ 2** เมื่อกล้วยอายุ 1 เดือน ใส่สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กำมือ/ต้น **ครั้งที่ 3 และ 4** ใส่ปุ๋ยสูตร เดียวกันและอัตราเท่ากัน ระยะห่างครั้งละ 1 เดือน **ครั้งที่ 5 และ 6** เปลี่ยนเป็นสูตร 20-0-0 ผสมกับ สูตร 15-15-15 ในอัตราส่วนเท่ากัน ใส่ 1 กำมือ/ต้น ห่างกันอีกครั้งละ 1 เดือน เมื่อกล้วยไต่อายุ 7 เดือนครึ่ง จะเริ่มออกปลี ช่วงนี้จะใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 15-3-15 อัตรา 2 ซ่อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดเข้าไปบริเวณก้านของปลี เพื่อให้ปุ๋ยเข้าไปตามกาบกล้วย
5. ระยะที่กล้วยเริ่มเจริญเติบโต จะเริ่มมีหน่อแทงออกมา ต้องใช้มีดตัดเพื่อไม่ให้แย่งอาหารจาก ต้นแม่ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง และตัดแต่งใบกล้วยเหลือไว้ 10 ใบต่อต้น เมื่อหัวปลีออกมาได้ 10 วัน ให้ตัดหัวปลีออก จากนั้นอีก 45-50 วัน กล้วยจะเริ่มแก่ จึงตัดเครือลงมาเพื่อขายส่งให้ลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลูกค้ามารับซื้อถึงที่ แล้วนำไปตัดขายเป็นหวีต่อไป
6. การปลูกกล้วยไต่ 1 ครั้ง เก็บผลผลิตได้ประมาณ 3 ปี กล้วยปีที่ 2 ผลผลิตจะดีที่สุด ดังนั้น จึงควรใช้หน่อกล้วยที่อายุไล่เลี่ยกัน กันไว้กอละ 1 หน่อ การดูแลรักษาก็จะเหมือนกันทั้งหมด แต่การใส่ปุ๋ยจะน้อยลงกว่าปีแรก



ตลาด/แหล่งจำหน่าย

- ขายส่งพ่อค้า แม่ค้า บริษัทที่ส่งขายต่างประเทศ โรงงานแปรรูป



ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการประหยัด และลดต้นทุน ควรจะผลิตปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้มะม่วงสุก หอยเชอรี่ หญ้าขน และกากน้ำตาลหรือโมลาส (วัตถุดิบต่าง ๆ เหล่านี้ควรซื้อในช่วงราคาถูกลง) หมักไว้ 3 เดือน แล้วกรองเอากากออก นำน้ำปุ๋ยที่ได้ 3 ช้อนแกง ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 – 15 วัน

ที่มา : กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

